

TRADITION SINCE 1956

 A SWISS COMPANY

# H700 SMART

## MANUAL

Lesen und behalten Sie diese Anleitung  
Read and save these instructions



VOICE CONTROL WITH  
GOOGLE HOME™ AND  
AMAZON ALEXA™



BONECO



**DE** Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).

---

**EN** Always observe all safety notes (included separately in delivery).

---

**DE Gebrauchsanweisung**

**4**

**EN Instruction for use**

**37**


## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Übersicht und Benennung der Teile</b>	<b>7</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>8</b>
<b>Einleitung</b>	<b>9</b>
Linderung von Allergien	9
Wertvolle Informationen über Luftfeuchtigkeit und Luftqualität	9
Zubehör Verfügbarkeit	9
Lieferumfang	9
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>10</b>
<b>Bedienung am Gerät</b>	<b>13</b>
Informationen zur Bedienung des Geräts	13
AUTO Modus	13
Angepasster AUTO Modus	13
Ein- und Ausschalten	13
Manuelle Steuerung	14
<b>Anzeigen auf dem Display</b>	<b>15</b>
<b>Die verschiedenen Betriebsmodi</b>	<b>16</b>
Hybride Arbeitsweise („Hybrid“)	16
Nur Befeuchtung ("Humidifier")	16
Nur Reinigung ("Purifier")	16
<b>Die verschiedenen Komfortmodi</b>	<b>17</b>
Komfortmodi	17
AUTO Modus	17
SLEEP Modus	17
BABY Modus	17
Kindersicherung	17
<b>Festlegung der gewünschten Luftfeuchtigkeit</b>	<b>18</b>
Perfekte Luftfeuchtigkeit	18
Steuerung der gewünschten Luftfeuchtigkeit	18
Lüfterstufe regulieren	18
<b>Duftstoffbehälter</b>	<b>19</b>
Grundlagen	19
Verwendung	19
<b>Die Vorteile der BONECO SMART App</b>	<b>20</b>
Über die BONECO SMART App	20
Leistungsumfang	20
<b>App herunterladen</b>	<b>21</b>
<b>Kopplung mit dem BONECO H700 SMART</b>	<b>22</b>
Erste Kopplung	22
WLAN-Reset	22

<b>Reinigungshinweise</b>	<b>23</b>	<b>Austausch des Zubehörs</b>	<b>31</b>
Über die Reinigung	23	Über den A681 HYBRID-Filter	31
Empfohlene Reinigungsintervalle	23	Austausch des A681 HYBRID-Filters	31
<b>Entkalkung</b>	<b>24</b>	Löschen der Filterwechsel-Meldung via App	31
Über das Entkalken	24	Löschen der Filterwechsel-Meldung via Gerät	31
Vorbereitung	24	Über den A7017 Ionic Silver Stick®	32
Beginn der Entkalkung	25	Ersetzen des A7017 Ionic Silver Stick®	32
<b>Reinigung und Instandhaltung</b>	<b>26</b>	Löschen der ISS-Meldung via App	32
Wichtige Hinweise	26	Löschen der ISS-Meldung via Gerät	32
Wassertank	26	Über die AH700 Verdunstermatte	33
Wasserwanne	26	Austausch der Verdunstermatte AH700	33
Trommel	27		
AH700 Verdunstermatte (Handwäsche)	27		
AH700 Verdunstermatte (Waschmaschine)	27		
<b>Allgemeine Reinigung</b>	<b>28</b>	<b>Hinweise zum Betrieb und Fehlerbehebung</b>	<b>34</b>
Abdeckung	28		
Vorfilter	28		
A681 HYBRID-Filter	28		
Filterhalter	29		
Lüfterflügel	29		
Gehäuse	29		
Verwendung von AH705 Geräuschminderndes Fett	30		
Partikelsensor	30		
Zusammenbau des Geräts	30		
		<b>Werkseinstellungen</b>	<b>35</b>
		Informationen zu den Werkseinstellungen	35
		Gerät zurücksetzen	35
		<b>Konformitätserklärung</b>	<b>36</b>

## ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



### LEGENDE

- 1** Frontabdeckung
- 2** Vorfilter
- 3** A681 HYBRID-Filter
- 4** Filterhalter
- 5** Trommel
- 6** AH700 Verdunstermatte\*
- 7** A7017 Ionic Silver Stick®
- 8** Drehknopf, Ein/Aus, Leistungsstufe
- 9** Wassertank
- 10** Duftstoffbehälter
- 11** Wasserwanne
- 12** Lüfterflügel
- 13** Netzadapter

\* Waschbar in der Waschmaschine bis 40 °C

## TECHNISCHE DATEN

### TECHNISCHE DATEN\*

Typenbezeichnung	BONECO H700 SMART
Netzspannung	100–240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Standby: < 0.5 W
	Stufe 1: 2.6 W
	Stufe 6: 26.5 W
Befeuchtungsleistung	bis zu 1000 g/h **
Partikel-CADR	190 m <sup>3</sup> /h
Für Raumgrößen	bis zu 150 m <sup>2</sup> / 375 m <sup>3</sup>
Fassungsvermögen	10 Liter
Abmessungen L × B × H	448 × 347 × 490 mm
Leergewicht	10.7 kg
Betriebsgeräusch	25–47 dB(A) ***

\* Änderungen vorbehalten

\*\* Für den Betrieb ohne A681 HYBRID-Filter abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

\*\*\* @ 230 V ~ 50 Hz / Gemessen nach BONECO-Standard

## EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres BONECO H700 SMART. Dank seines Hybrid-Designs reinigt und befeuchtet er die Raumluft in einem Arbeitsgang. Das intelligente Steuerungssystem sorgt für einen minimalen Geräuschpegel, sodass Sie den BONECO H700 SMART auch im Schlaf- oder Kinderzimmer verwenden können.

Der BONECO H700 SMART ist für einen komfortablen, vollautomatischen Betrieb ausgelegt. Sie können jedoch alle Funktionen an Ihre Vorlieben und Bedürfnisse anpassen. Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr persönliches Wohlfühlklima schaffen.

### LINDERUNG VON ALLERGIEN

Der BONECO H700 SMART ist mit einem Dreifachfiltersystem ausgestattet, das die Luft von Gerüchen sowie Staub, Pollen und Schadstoffen befreit. Der A681 HYBRID-Filter lindert zudem wirksam viele Beschwerden, die durch Allergien verursacht werden, wie Heuschnupfen oder allergische Reaktionen auf Hausstaubmilben und Hausstaub.

### WERTVOLLE INFORMATIONEN ÜBER LUFTFEUCHTIGKEIT UND LUFTQUALITÄT

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Trockene Raumluft im Winter führt zu rissiger und juckender Haut. Sie trocknet Augen und Rachen aus und beeinträchtigt das allgemeine Wohlbefinden erheblich. Davon sind nicht nur Erwachsene betroffen, sondern insbesondere auch Babys, Kleinkinder und sogar Haustiere. Trockene Schleimhäute im Winter machen uns zudem anfälliger für Erkältungen und andere Infektionen.

Mit dem BONECO H700 SMART gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Seine intelligente automatische Steuerung sorgt stets für saubere Luft und optimale Luftfeuchtigkeit, selbst in großen Räumen mit einer Fläche von bis zu 150 Quadratmetern.

Ob Sommer oder Winter: Wenn Sie dieses neue Komfortniveau einmal erlebt haben, werden Sie nicht mehr darauf verzichten wollen.

### ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT


Ersatz für verschlissenes Zubehör sowie weiteres Zubehör erhalten Sie:

- Ihr BONECO Fachhändler,
- Bei [www.boneco.com](http://www.boneco.com) oder
- Direkt über die BONECO SMART App.

### LIEFERUMFANG




BONECO H700 SMART mit A681 HYBRID-Filter




Netzadapter



Kurzanleitung



Sicherheitshinweise



Reinigungs- und Entkalker-Pulver A7417 „CalcOff“



A7017 Ionic Silver Stick®

## INBETRIEBNAHME



Entfernen Sie die vordere Abdeckung.



Nehmen Sie den Filterhalter zusammen mit den Filtern ab.



Den Wassertank entfernen.



Ziehen Sie die Wasserwanne zusammen mit der Trommel heraus.



Reinigen Sie den Wassertank und die Wasserwanne.



Setzen Sie die Wasserwanne mit der Trommel in das Gerät ein.





## BEDIENUNG AM GERÄT

### INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNG DES GERÄTS

Die Bedienung des Geräts erfolgt komfortabel über den Drehknopf an der Oberseite. Die BONECO SMART App bietet darüber hinaus umfangreiche Optionen zur Steuerung und Automatisierung des BONECO SMART Geräts.

### AUTO MODUS

Wenn Sie das BONECO SMART Gerät noch nie mit der BONECO SMART App bedient haben und es zum ersten Mal einschalten, startet es im AUTO Modus. Das Gerät ist auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % voreingestellt. Die Leistungsstufe wird automatisch an die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung angepasst: Je trockener oder stärker verschmutzt die Luft, desto höher die Leistungsstufe.

Wird die voreingestellte Ziel-Luftfeuchtigkeit überschritten, schaltet das Gerät in den Standby Modus, was durch die pulsierende LED angezeigt wird.



Wenn die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert sinkt oder sich die Luftqualität verschlechtert, nimmt das BONECO SMART Gerät den Betrieb wieder auf.

### ANGEPASSTER AUTO MODUS


Wenn Sie das BONECO SMART Gerät bereits mit der BONECO SMART App bedient und eine andere Luftfeuchtigkeit eingestellt haben, wird dieser Wert beim Einschalten des Geräts automatisch übernommen.

### EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie den Knopf einmal kurz, um das Gerät einzuschalten.



Der aktive AUTO Modus ist an der kleinen LED zu erkennen, die über dem Drehknopf aufleuchtet.



2. Um das BONECO SMART Gerät im AUTO Modus auszuschalten, drücken Sie den Drehknopf einmal kurz.

## MANUELLE STEUERUNG

1. Drücken Sie den Knopf einmal kurz, um das Gerät einzuschalten.



2. Passen Sie die Leistungsstufe Ihren Bedürfnissen an, indem Sie den Drehknopf auf den gewünschten Wert von 1 bis 6 einstellen. Dadurch wird der AUTO Modus beendet (die AUTO-LED ist aus).



Die gewählte Leistungsstufe wird durch die Anzahl der LEDs angezeigt, die über dem Drehknopf aufleuchten.




3. Drücken Sie den Drehknopf einmal kurz, um den manuellen Modus zu verlassen und den AUTO Modus wieder zu aktivieren.
4. Drücken Sie den Knopf noch einmal kurz, um das BONECO SMART Gerät auszuschalten.




Wenn Sie den AUTO Modus verlassen, arbeitet das BONECO SMART Gerät so lange mit der gewählten Leistungsstufe weiter, bis die Wasserwanne leer ist, unabhängig vom aktuellen Feuchtigkeitsgrad.


## ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY



Übersicht aller Indikatoren auf dem Display



Indikator für Luftreinheit




Indikator für Luftfeuchtigkeit

Symbol	Bedeutung	
	Aktuelle Luftfeuchtigkeit	18
	Indikator für die Dauer der Entkalkung	24
	Der „Luftreiniger“ Modus ist aktiv.	16
	Der „Luftbefeuchteter“ Modus ist aktiv.	16
	Kalender ist aktiviert	16
	Kindersicherung ist aktiviert	16
	WLAN-Kopplung	22
	Werkseinstellungen	35

Symbol	Erforderliche Maßnahmen	
	Wasser nachfüllen	11
	Wasser im Gerät wechseln	10
	A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen	31
	A681 HYBRID-Filter ersetzen	31
	A681 HYBRID-Filter fehlt, einsetzen	28
	Reinigung erforderlich	24
	Reinigungsmodus aktiv	25
	Kalender inaktiviert - überprüfen sie die Geräteverbindung	20

## DIE VERSCHIEDENEN BETRIEBSMODI

### HYBRIDE ARBEITSWEISE („HYBRID“)




Das BONECO SMART Gerät vereint zwei Funktionen.

- Der A681 HYBRID-Filter reinigt die Atemluft von Pollen, Hausstaub und Feinstaub.
- Die AH700 Verdunstermatte befeuchtet die Raumluft.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn das BONECO SMART Gerät die Luft gleichzeitig befeuchtet und reinigt. Es ist jedoch auch möglich, nur eine der beiden Funktionen zu nutzen.

### NUR BEFEUCHTUNG („HUMIDIFIER“)



Wir empfehlen die Verwendung des BONECO SMART Geräts mit eingesetztem AH681 HYBRID-Filter. Um das Gerät ohne HYBRID-Filter zu betreiben, entnehmen Sie den Filter einfach aus seiner Halterung und schalten Sie in der BONECO SMART App in den Modus „Humidifier“.

Wenn Sie den AH681 HYBRID-Filter entfernen, erhöht sich die maximale Leistung des Luftbefeuchters, da ein besserer Luftdurchgang erreicht wird.

Wenn Sie in der BONECO SMART App auf den Betriebsmodus „Hybrid“ oder „Purifier“ umschalten, blinkt folgendes Symbol auf dem Display, falls kein AH681 HYBRID-Filter eingesetzt ist:




Im „Hybrid“ Modus leuchten die LEDs weiß.



Im Modus „Humidifier“ leuchten die LEDs blau.

### NUR REINIGUNG („PURIFIER“)



Wenn Sie nur die Reinigungswirkung des AH681 HYBRID-Filters nutzen möchten, schalten Sie das BONECO SMART Gerät mithilfe der BONECO SMART App in den Betriebsmodus „Purifier“ und entleeren Sie das Wasser aus dem Gerät.

Wenn Sie in der BONECO SMART App auf den Betriebsmodus „Hybrid“ oder „Humidifier“ umschalten, blinkt folgendes Symbol auf dem Display, wenn der Wassertank leer ist:



Im „Purifier“ Modus leuchten die LEDs grün.

## DIE VERSCHIEDENEN KOMFORTMODI

### KOMFORTMODI

In jedem der drei Betriebsmodi „Hybrid“, „Luftreiniger“ und „Luftbefeuchter“ stehen drei verschiedene Komfortmodi zur Verfügung: AUTO, SLEEP und BABY.

### AUTO MODUS

Im AUTO Modus nutzt der BONECO H700 SMART alle Lüfterstufen zwischen 1 und 5. Die voreingestellte Luftfeuchtigkeit beträgt 50 %.

### SLEEP MODUS

Im SLEEP Modus kann der BONECO H700 SMART nachts im Schlafzimmer verwendet werden. Das Gerät arbeitet automatisch mit der niedrigsten Lüfterstufe 1, um die Betriebsgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren. Die voreingestellte Luftfeuchtigkeit beträgt 45 %.

### BABY MODUS

Der BABY Modus nutzt die Lüfterstufen 1 bis 4 und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf 60 %. Dieser Wert ist ideal für Kinderzimmer, da eine höhere Luftfeuchtigkeit für Babys und Kleinkinder empfohlen wird. Der Lüfter arbeitet zudem so leise, dass er ein Babyphone nicht auslöst.

### KINDERSICHERUNG

Der BONECO H700 SMART kann so eingestellt werden, dass versehentliche Verstellungen verhindert werden. Nutzen Sie diese Funktion, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden, beispielsweise durch spielende Kinder in der Nähe des Geräts.

Die Kindersicherung wird über die BONECO SMART App ein- und ausgeschaltet.




Wird der Drehknopf betätigt, nachdem die Kindersicherung über die BONECO SMART App aktiviert wurde, blinken die LEDs und das Display dreimal schnell hintereinander. Wurde das Gerät über die BONECO SMART App ausgeschaltet, blinkt die Anzeige „LC“ (LOCK) dreimal im Display.

## FESTLEGUNG DER GEWÜNSCHTEN LUFTFEUCHTIGKEIT

### PERFEKTE LUFTFEUCHTIGKEIT

Die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 60 %. Die Standardeinstellung beträgt 50 %.

Die von Ihnen eingestellte Luftfeuchtigkeit bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.



### STEUERUNG DER GEWÜNSCHTEN LUFTFEUCHTIGKEIT

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann über die BONECO SMART App eingestellt werden.

### LÜFTERSTUFE REGULIEREN

Die Lüfterleistung kann auf zwei Arten reguliert werden:

- Benutze den Drehknopf.



- Passen Sie die Lüfterstufe in der BONECO SMART App an.

## DUFTSTOFFBEHÄLTER

### GRUNDLAGEN

Im Inneren des BONECO H700 SMART befindet sich ein Duftstoffbehälter zum Hinzufügen von Duftstoffen in Form von ätherischen Ölen.

 Dieses Duftstoffbehälter besteht aus einem speziellen Material. Geben Sie niemals ätherische Öle oder andere Duftstoffe direkt in den Wassertank oder die Wasserwanne. Schon geringe Mengen können das Gerät irreparabel beschädigen. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

### VERWENDUNG

1. Entfernen Sie die Frontabdeckung.



2. Nehmen Sie den Filterhalter zusammen mit dem Filter heraus.



3. Geben Sie den Duft Ihrer Wahl in den Duftstoffbehälter.




4. Setzen Sie den Filterhalter und die Frontabdeckung wieder ein.



## DIE VORTEILE DER BONECO SMART APP

### ÜBER DIE BONECO SMART APP

Die BONECO SMART App dient der erweiterten Steuerung des BONECO SMART Geräts und ermöglicht Ihnen, dessen Potenzial voll auszuschöpfen. Die App verfügt über verschiedene Funktionen, darunter einen Timer, die Einstellung der gewünschten Zielfeuchtigkeit und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Modi zu wechseln. Darüber hinaus erinnert sie an Reinigungsintervalle und andere wiederkehrende Aufgaben.



### LEISTUNGSUMFANG

<b>Betriebsarten</b>	„Hybrid“ „Purifier“ „Humidifier“	Die Luft wird gleichzeitig gereinigt und befeuchtet Die Luft wird gereinigt, aber nicht befeuchtet Die Luft wird befeuchtet, aber nicht gereinigt
<b>Auswahl der Modi</b>		Vordefinierte Einstellungen für häufige Situationen
	AUTO Modus	Das Gerät verfügt über Lüfterstufen von 1 bis 5 und eine voreingestellte Ziel-Luftfeuchtigkeit von 50 %
	SLEEP Modus	Das Gerät nutzt ausschließlich Lüfterstufe 1 und erhöht die Ziel-Luftfeuchtigkeit auf 45 %
	BABY Modus	Das Gerät nutzt die Lüfterstufen 1 bis 4 und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf 60 %
<b>Hygrostat</b>		Festlegung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
<b>Manuelles Dimmen</b>		Einstellen der Helligkeit des Displays und der LEDs über dem Drehknopf
<b>Kalender</b>		In der BONECO SMART App können Sie bis zu 10 Timer speichern. Diese lassen sich individuell hinsichtlich der gewünschten Ziel-Luftfeuchtigkeit und Leistungsstufe einstellen
<b>Verlauf</b>		Übersicht der Messdaten zu verschiedenen Zeitpunkten
<b>Zubehör und Verbrauchsmaterial</b>		Bietet Unterstützung bei Ersatzbestellungen und weitere Informationen
<b>Kindersicherung</b>		Die Tasten des Geräts sind gesperrt und können nicht bedient werden
<b>SMARTE Sensor Verbindung</b>		BONECO H700 SMART kann mit einem externen Smart Sensor von BONECO verbunden werden, um das Gerät zu steuern
<b>Sprachsteuerung</b>		 
		SPRACHSTEUERUNG MIT GOOGLE HOME™ UND AMAZON ALEXA™

## APP HERUNTERLADEN



ODER




## KOPPLUNG MIT DEM BONECO H700 SMART

### ERSTE KOPPLUNG

Um das SMART Gerät zum ersten Mal mit der BONECO SMART App zu koppeln, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, in dem das Gerät eingerichtet wird.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
3. Achten Sie bei der Kopplung darauf, dass sich das Smartphone im selben Raum wie das BONECO SMART Gerät befindet.
4. Schalten Sie das BONECO SMART Gerät ein.

5. Das Gerät wechselt beim Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus, sofern es zuvor noch nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden war. Der Kopplungsmodus wird durch das blinkende WLAN-Symbol auf dem Display angezeigt.



6. Starten Sie die BONECO SMART App.

7. Fügen Sie das Gerät in der BONECO SMART App hinzu.


Nach erfolgreicher Kopplung können Sie das BONECO SMART Gerät von überall mit Ihrem Smartphone mit mobiler Internetverbindung steuern.

### WLAN-RESET

Um die Verbindung von einem bestehenden WLAN-Netzwerk zu trennen und eine Verbindung zu einem neuen WLAN-Netzwerk herzustellen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, in dem das Gerät eingerichtet wird.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
3. Achten Sie bei der Kopplung darauf, dass sich das Smartphone im selben Raum wie das BONECO SMART Gerät befindet.
4. Schalten Sie das BONECO SMART Gerät ein.

5. Drücken und halten Sie den Knopf etwa 5 Sekunden lang, bis CL und dann PA® auf dem Display blinkt:



6. Bestätigen Sie den WLAN-Reset durch kurzes Drücken des Drehknopfs.
7. Das Gerät schaltet sich nun aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein; das blinkende WLAN-Symbol auf dem Display zeigt an, dass sich das Gerät nun im Kopplungsmodus befindet.
8. Starten Sie die BONECO SMART App.
9. Fügen Sie das Gerät in der BONECO SMART App hinzu.

## REINIGUNGSHINWEISE

### ÜBER DIE REINIGUNG

Regelmäßige Wartung und Reinigung sind für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb unerlässlich.

Die empfohlenen Reinigungs- und Wartungsintervalle variieren je nach Luftqualität, Wasserqualität und Betriebsdauer.

Für die Reinigung von Hand werden ein weiches Tuch, Spülmittel und eine Bürste empfohlen.

Auf dem Display wird durch dieses Symbol ein bevorstehender Reinigungsbedarf angezeigt:



### EMPFOHLENE REINIGUNGSINTERVALLE

Intervall	Aktion
Nach dem dritten Tag ohne Operation	Wasserwanne und Wassertank leeren und mit frischem Wasser füllen
Alle 2 Wochen	Reinigen Sie die Wasserwanne, der Trommel und die AH700 Verdunstermatte Reinigen Sie den Vorfilter
Nach Bedarf	Gerät entkalken
Jährlich	Ersetzen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® Ersetzen Sie den A681 HYBRID-filter Reinigen Sie den Innenbereich des Geräts
Nach 2 Jahren	Ersetzen Sie die AH700 Verdunstermatte

## ENTKALKUNG

### ÜBER DAS ENTKALKEN

Die Standardeinstellung für die Entkalkungsdauer ist 4 Stunden. In den meisten Fällen lassen sich in dieser Zeit sehr gute Ergebnisse erzielen. Die maximale Dauer der Entkalkung beträgt 12 Stunden.

- Verkürzen Sie die Entkalkungsdauer, wenn der BONECO H700 SMART nur leicht verschmutzt ist.
- Verlängern Sie die Entkalkungsdauer, wenn der BONECO H700 SMART sehr stark verschmutzt ist.
- Nach jeder Entkalkung ist es unbedingt erforderlich, die Innenteile zu reinigen (siehe nächste Seite).

**! Entfernen Sie unbedingt den A7017 Ionic Silver Stick® vor dem Entkalkungsvorgang.**

### BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an:



### VORBEREITUNG

1. Entfernen Sie die vordere Abdeckung und den Wassertank auf der Rückseite.
2. Nehmen Sie den Filterhalter zusammen mit dem Filter heraus.



3. Ziehen Sie die Wasserwanne heraus und entnehmen Sie die Trommel mit der AH700 Verdunstermatte.



4. Leeren Sie die Wasserwanne und den Wassertank und entnehmen Sie den A7017 Ionic Silver Stick®.



5. Setzen Sie die Trommel wieder in die Wasserwanne ein und setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

## BEGINN DER ENTKALKUNG

1. Füllen Sie den Tank bis zur Hälfte mit heißem Leitungswasser und geben Sie zwei Päckchen A7417 CalcOff hinzu. Setzen Sie den Wassertank ein und warten Sie, bis die Wasserwanne voll ist.
2. Den Entkalkungsmodus starten, indem Sie den Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Symbol „CL“ auf dem Display blinkt.



3. Drücken Sie nun einmal kurz den Knopf. Die Entkalkungsdauer wird angezeigt.
4. Die Dauer der Entkalkung kann je nach Bedarf mit dem Drehknopf angepasst werden.



5. Drücken Sie den Knopf kurz erneut, um den Entkalkungsvorgang zu starten.

Das Gerät entkalkt sich anschließend automatisch. Die verbleibende Entkalkungsdauer wird im Display angezeigt. Während des Reinigungsvorgangs wird außerdem dieses Symbol blinkend angezeigt:



Sobald die Entkalkung abgeschlossen ist, erlischt das Reinigungssymbol auf dem Display automatisch und das folgende blinkende Symbol zeigt an, dass das Wasser im Gerät ausgetauscht werden muss:



6. Wechseln Sie das Wasser im Wassertank und in der Wasserwanne.

**ACHTUNG:** Damit das Symbol für den Wasserwechsel automatisch gelöscht wird, muss das Wasser in der Wasserwanne gewechselt werden.

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

### WICHTIGE HINWEISE

Verwenden Sie zum Reinigen eine Reinigungsbürste und ein feuchtes Tuch. Geben Sie dem heißen Wasser immer eine kleine Menge Spülmittel hinzu.

**⚠** Vor Beginn von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am BONECO H700 SMART unbedingt den Netzstecker ziehen! Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags mit tödlichen Verletzungen!

**⚠** Reinigen Sie das Innere des BONECO H700 SMART regelmäßig; andernfalls kann sich Schimmel bilden, der gesundheitsschädlich ist.

**⚠** Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol oder ätzende Reinigungsmittel.

**⚠** Reinigen Sie das BONECO H700 SMART nicht in der Spülmaschine. Hohe Temperaturen können die Teile verformen und unbrauchbar machen. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

### WASSERTANK

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur Hälfte mit heißem Wasser und geben Sie eine kleine Menge Geschirrspülmittel hinzu.
2. Reinigen Sie das Innere des Wassertanks gründlich von Hand oder mit einer geeigneten Reinigungsbürste.



3. Reinigen Sie auch den Deckel.



### WASSERWANNE

1. Ziehen Sie die Wasserwanne aus dem BONECO H700 SMART heraus.



2. Die Trommel mit der AH700 Verdunstermatte entnehmen.
3. Entfernen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® und die Walzen.



4. Reinigen Sie die Wasserwanne und alle darin befindlichen Teile. Diese können zur Reinigung herausgenommen werden.

## TROMMEL

1. Nehmen Sie die AH700 Verdunstermatte aus der Trommel.



2. Waschen Sie die Trommel mit Reinigungsmittel und einer Reinigungsbürste.



3. Spülen Sie die Trommel gründlich mit heißem Wasser aus.

## AH700 VERDUNSTERMATTE (HANDWÄSCHE)

1. Waschen und trocknen Sie die AH700 Verdunstermatte gründlich mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel.



2. Spülen Sie die AH700 Verdunstermatte so lange in sauberem, heißem Wasser aus, bis sich kein Schaum mehr bildet.
3. Setzen Sie die gewaschene AH700 Verdunstermatte direkt nach dem Waschgang in die gereinigte Trommel ein.

## AH700 VERDUNSTERMATTE (WASCHMASCHINE)

Die Verdunstermatte AH700 kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie jedes handelsübliche Waschmittel. Wir empfehlen, die Matte in einen Wäschetasche zu geben oder separat zu waschen, da sie sonst lose Fasern von anderer Wäsche aufnimmt.



Die AH700 Verdunstermatte darf nicht bei einer Temperatur über 40 °C gewaschen werden.



Die AH700 Verdunstermatte darf nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Achten Sie beim Einsetzen der AH700-Verdunstermatte in die Trommel nach der Reinigung darauf, dass sie richtig positioniert ist:



## ALLGEMEINE REINIGUNG

### ABDECKUNG

1. Entfernen Sie die Abdeckung.



2. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem feuchten Tuch.



### VORFILTER

Reinigen Sie den Vorfilter mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn unter fließendem Wasser mit einer Reinigungsbürste ab.



Setzen Sie den Vorfilter erst wieder ein, wenn er trocken ist. Feuchtigkeit kann die Qualität des darunterliegenden A681 HYBRID-Filters beeinträchtigen.

### A681 HYBRID-FILTER

Der A681 HYBRID-Filter kann nicht gereinigt werden. Verschmutzungen sind normal und zeigen an, dass der Filter funktioniert.



## FILTERHALTER

1. Entfernen Sie den Filterhalter.



2. Reinigen Sie den Filterhalter mit einem feuchten Tuch.



## LÜFTERFLÜGEL

 Die Befestigungsschraube darf niemals entfernt werden, um das Lüfterrad abzunehmen! Eine Fehlmontage beim Zusammenbau könnte zu übermäßiger Geräuschenwicklung führen oder sogar den Motor beschädigen.



1. Reinigen Sie die Ventilatorflügel mit einem feuchten Tuch.



## GEHÄUSE

1. Reinigen Sie das Innere des Gehäuses mit einem feuchten Tuch, heißem Wasser und Spülmittel.



## VERWENDUNG VON AH705 GERÄUSCHMINDERNDES FETT

Nach längerem Betrieb können unerwünschte Geräusche der Walzen in der Wasserwanne auftreten. Verwenden Sie das mitgelieferte Schmierfett AH705, um die Walzen zu schmieren (empfohlen nach jeder Reinigung der Wasserwanne).

1. Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.
2. Entnehmen sie das AH705 Schmierfett innerhalb der Frontabdeckung.



3. Geben Sie jeweils 1 Tropfen AH705 Schmierfett direkt auf die Halterungen.



## ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verschlissenes Zubehör sowie weiteres Zubehör erhalten Sie:

- Bei ihrem BONECO Fachhändler,
- Bei [www.boneco.com](http://www.boneco.com) oder
- Direkt über die BONECO SMART App.

## BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an:



## PARTIKELSENSOR

Der Partikelsensor misst die Menge an Staubpartikel in der Raumluft durch Analyse eines vorbeiströmenden Luftstroms. Mit der Zeit kann sich Staub ansammeln und die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

 Die Klappe über dem Partikelsensor muss während des Betriebs geschlossen sein, um eine korrekte Messung zu gewährleisten. Sie sollte nur zum Reinigen des Sensors geöffnet werden.

1. Reinigen Sie die Sensorlinse mit einem angefeuchteten Wattestäbchen.



2. Trocknen Sie den Sensor mit einem trockenen Wattestäbchen.

## ZUSAMMENBAU DES GERÄTS

Nach der Reinigung können Sie den BONECO H700 SMART wieder zusammenbauen. Achten Sie dabei auf die Passform der AH700 Verdunstermatte.



## AUSTAUSCH DES ZUBEHÖRS

### ÜBER DEN A681 HYBRID-FILTER

Der A681 HYBRID-Filter muss nach etwa einem Jahr gewechselt werden, um sicherzustellen, dass Schmutz und Pollen weiterhin aus der Luft gefiltert werden.

Die Anzeige weist auf die bevorstehende Notwendigkeit hin, den A681 HYBRID-Filter auszutauschen. Das folgende Symbol wird angezeigt:



Der Austausch des A681 HYBRID-Filters wird anhand der Abbildungen im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite 11).

### ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verschlissenes Zubehör sowie weiteres Zubehör erhalten Sie:

- Bei ihrem BONECO Fachhändler,
- Bei [www.boneco.com](http://www.boneco.com) oder
- Direkt über die BONECO SMART App.

### BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an:



### AUSTAUSCH DES A681 HYBRID-FILTERS

1. Entfernen Sie die Frontabdeckung des BONECO H700 SMART.
2. Den Vorfilter abnehmen.
3. Nehmen Sie den gebrauchten A681 HYBRID-Filter heraus und entsorgen Sie ihn mit Ihrem normalen Hausmüll.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie vom neuen A681 HYBRID-Filter.
5. Setzen Sie den A681 HYBRID-Filter gemäss Pfeil auf dem Filterrahmen in die Halterung ein.
6. Setzen Sie den Vorfilter und die Frontabdeckung wieder ein.

### LÖSCHEN DER FILTERWECHSEL-MELDUNG VIA APP

Die Benachrichtigung kann in der BONECO SMART App vom Display gelöscht werden.

### LÖSCHEN DER FILTERWECHSEL-MELDUNG VIA GERÄT

Die Benachrichtigung kann auch auf dem Gerät gelöscht werden.

1. Den Drehknopf drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die Meldung „CL“ auf dem Display blinkt.
2. Verwenden Sie den Drehknopf, um das Symbol auszuwählen.
3. Drücken Sie kurz auf den Drehknopf, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Benachrichtigung wurde gelöscht.

## ÜBER DEN A7017 IONIC SILVER STICK®

Der A7017 Ionic Silver Stick® nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber für eine deutliche Verbesserung der Wasserhygiene. Er wirkt sofort nach dem Kontakt mit Wasser – selbst wenn das BONECO SMART Gerät ausgeschaltet ist.

Um die antimikrobielle Wirksamkeit zu gewährleisten, ersetzen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® jährlich. Das Display zeigt mit folgendem Symbol an, wenn der A7017 Ionic Silver Stick® ersetzt werden muss:



## ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verschlissenes Zubehör sowie weiteres Zubehör erhalten Sie:

- Bei Ihrem BONECO Fachhändler,
- Bei [www.boneco.com](http://www.boneco.com) oder
- Direkt über die BONECO SMART App.

## BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an:



## ERSETZEN DES A7017 IONIC SILVER STICK®

1. Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.
2. Den Wassertank auf der Rückseite entfernen.
3. Entfernen Sie den Filterhalter.



4. Ziehen Sie die Wasserwanne heraus und entnehmen Sie die Trommel.



5. Entfernen Sie den gebrauchten A7017 Ionic Silver Stick®



6. Setzen Sie den neuen A7017 Ionic Silver Stick® ein.

7. Setzen Sie die Teile wieder zusammen, indem Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

Geben Sie den gebrauchten A7017 Ionic Silver Stick® an der Verkaufsstelle oder einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zurück.

## LÖSCHEN DER ISS-MELDUNG VIA APP

Die Benachrichtigung kann in der BONECO SMART App vom Display gelöscht werden.

## LÖSCHEN DER ISS-MELDUNG VIA GERÄT

Die Benachrichtigung kann auch auf dem Gerät gelöscht werden.

1. Den Drehknopf drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die Meldung „CL“ auf dem Display blinkt.
2. Verwenden Sie den Drehknopf, um das Symbol auszuwählen.
3. Drücken Sie kurz auf den Drehknopf, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Benachrichtigung wurde gelöscht.

## ÜBER DIE AH700 VERDUNSTERMATTE

Die waschbare Verdunstermatte AH700 sollte nach etwa zwei Jahren Gebrauch ausgetauscht werden.

## ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verschlissenes Zubehör sowie weiteres Zubehör erhalten Sie:

- Bei Ihrem BONECO Fachhändler,
- Bei [www.boneco.com](http://www.boneco.com) oder
- Direkt über die BONECO SMART App.

## BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Sehen Sie sich unsere Videoanleitung an:



## AUSTAUSCH DER VERDUNSTERMATTE AH700

1. Den Wassertank auf der Rückseite entfernen.
2. Entfernen Sie den Filterhalter zusammen mit dem Filter auf der Vorderseite.
3. Ziehen Sie die Wasserwanne heraus und entnehmen Sie die Trommel mit der AH700 Verdunstermatte.
4. Nehmen Sie die AH700 Verdunstermatte aus der Trommel und entsorgen Sie sie mit Ihrem normalen Hausmüll.
5. Achten Sie beim Einlegen der neuen AH700-Verdunstermatte in die Trommel darauf, dass sie richtig positioniert ist:



## HINWEISE ZUM BETRIEB UND FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Tätigkeit
<b>Die Luft hat einen unangenehmen Geruch</b>	Stehendes Wasser im Wassertank und in der Wasserwanne	Leeren und reinigen Sie das Gerät gründlich
<b>Keine Verbesserung der Luftqualität</b>	Der Partikelsensor ist verschmutzt.  Geöffnete Fenster oder Türen	Reinigen Sie den Partikelsensor  Schließen Sie Fenster und Türen
<b>Das Display zeigt Fehler E2 an</b>	Lüfterflügel blockiert oder Motor defekt	Ziehen Sie den Netzstecker, prüfen Sie, ob sich das Lüfterrad frei drehen lässt, stecken Sie das Gerät wieder ein; wenden Sie sich an ein Servicecenter, wenn das Problem weiterhin besteht
<b>Das Display zeigt den Fehler E3 an</b>	Trommel blockiert oder Motor defekt	Ziehen Sie den Netzstecker, prüfen Sie, ob sich die Trommel frei drehen lässt, stecken Sie das Gerät wieder ein; wenden Sie sich an ein Servicecenter, wenn das Problem weiterhin besteht
<b>Das Display zeigt häufiger das Symbol für den Wasserwechsel an</b>	Das Wasser befindet sich seit mehr als 3 Tagen im Wasserbehälter, ohne dass das Gerät in Betrieb genommen wurde  Das Wasser wurde nach der Reinigung nicht gewechselt (siehe Seite 25)	Leeren Sie das Gerät, wenn es ausschließlich im Luftreinigungsmodus betrieben wird  Wechseln Sie das Wasser nach jeder Reinigung (siehe Seite 25)
<b>Das Symbol für den Wasserwechsel erlischt nicht</b>	Das Gerät wurde für den Wasserwechsel ausgeschaltet	Lassen Sie das Gerät während des Wasserwechsels eingeschaltet
<b>Das Symbol zum Nachfüllen von Wasser wird nicht gelöscht (im Humidifier oder Hybrid Modus)</b>	Wassertank leer  Der Schwimmer klemmt oder ist nicht richtig befestigt	Wassertank füllen  Schwimmer entfernen und wieder anbringen (muss sich leicht und ohne zu klemmen bewegen lassen)
<b>Das Gerät kann nicht über die BONECO SMART App bedient werden</b>	Das Gerät ist offline	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung
<b>Status-LED pulsiert</b>	Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wurde erreicht	Erhöhen Sie bei Bedarf die gewünschte Luftfeuchtigkeit
<b>Die aktuelle Anzeige blinkt, wenn ein Bedienungsvorgang versucht wird</b>	Die Kindersicherung ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Kindersicherung in der App
<b>Der Bildschirm bleibt dunkel</b>	Die Helligkeit der LEDs wurde in der App stark reduziert	Erhöhen Sie die Helligkeit der LEDs in der App

## WERKSEINSTELLUNGEN

### INFORMATIONEN ZU DEN WERKSEINSTELLUNGEN

Falls Ihr BONECO SMART Gerät nicht wie erwartet funktioniert oder Sie alle Einstellungen löschen möchten, können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Einstellungen und Anpassungen gelöscht.

 Nach dem Zurücksetzen muss das BONECO SMART Gerät erneut mit dem Smartphone gekoppelt werden, damit das Steuerungssystem weiterhin mit der App funktioniert (siehe Seite 22).

### GERÄT ZURÜCKSETZEN

Halten Sie den Drehknopf gedrückt, bis die Meldung „Fd“ (Werkseinstellung) im Display erscheint. Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Ihr BONECO SMART Gerät befindet sich nun im Auslieferungszustand.

Fd

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

BONECO erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt:

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (RED)

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [www.boneco.com](http://www.boneco.com).


## INSTRUCTIONS FOR USE

## TABLE OF CONTENTS

<b>Overview and part names</b>	<b>40</b>	<b>The various comfort modes</b>	<b>50</b>
<b>Technical specifications</b>	<b>41</b>	Comfort modes	50
<b>Introduction</b>	<b>42</b>	AUTO mode	50
Relief from allergies	42	SLEEP mode	50
Valuable information about humidity and air quality	42	BABY mode	50
Availability of accessories	42	Child-safety lock	50
Items included	42		
<b>Starting up</b>	<b>43</b>	<b>Defining the desired humidity</b>	<b>51</b>
<b>Operation on the device</b>	<b>46</b>	Perfect humidity	51
About operation on the device	46	Controlling desired humidity	51
AUTO mode	46	Regulating the fan level	51
Adapted AUTO mode	46	<b>Aroma compartment</b>	<b>52</b>
Switching on and off	46	Basics	52
Manual control	47	Use	52
<b>Indicators on the display</b>	<b>48</b>	<b>The benefits of the BONECO SMART App</b>	<b>53</b>
<b>The various operating modes</b>	<b>49</b>	About the BONECO SMART App	53
Hybrid mode ("Hybrid")	49	Scope of services	53
Humidification only ("Humidifier")	49	<b>Download App</b>	<b>54</b>
Purification only ("Purifier")	49	<b>Pairing with the BONECO H700 SMART</b>	<b>55</b>
		First pairing	55
		WiFi reset	55

<b>Notes on cleaning</b>	<b>56</b>	<b>Replacing the accessories</b>	<b>64</b>
About cleaning	56	About the A681 HYBRID Filter	64
Recommended cleaning intervals	56	Replacing the A681 HYBRID Filter	64
<b>Descaling</b>	<b>57</b>	Deleting a notice in the app	64
About descaling	57	Deleting a notice on the appliance	64
Getting ready	57	About the A7017 Ionic Silver Stick®	65
Starting the descaling	58	Replacing the A7017 Ionic Silver Stick®	65
<b>Cleaning and maintenance</b>	<b>59</b>	Deleting a notice in the app	65
Important notes	59	Deleting a notice on the appliance	65
Water tank	59	About the AH700 Evaporator Mat	66
Water tray	59	Replacing the AH700 Evaporator Mat	66
Drum	60		
AH700 Evaporator Mat (handwashing)	60		
AH700 Evaporator Mat (washing machine)	60		
<b>General cleaning</b>	<b>61</b>	<b>Notes on operation and troubleshooting</b>	<b>67</b>
Cover	61		
Pre-filter	61		
A681 HYBRID Filter	61		
Filter holder	62		
Fan blade	62		
Housing	62		
Use of AH705 Silencing Grease	63		
Particle sensor	63		
Assembling the appliance	63		
		<b>Factory default settings</b>	<b>68</b>
		About the factory default settings	68
		Resetting the appliance	68
		<b>Declaration of conformity</b>	<b>69</b>

## OVERVIEW AND PART NAMES



### LEGEND

- 1** Front cover
- 2** Pre-filter
- 3** A681 HYBRID Filter
- 4** Filter holder
- 5** Drum
- 6** AH700 Evaporator Mat\*
- 7** A7017 Ionic Silver Stick®
- 8** Knob, On/Off, performance level
- 9** Water tank
- 10** Aroma compartment
- 11** Water tray
- 12** Fan blade
- 13** Power supply

\* Washable in the washing machine up to 40 °C (104 °F)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS \*

Type designation	BONECO H700 SMART	
Power supply voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz	
Power consumption	Standby: < 0.5 W	
	Level 1: 2.6 W	
	Level 6: 26.5 W	
Humidity output	up to 1000 g/h **	6.4 gal/day **
Particle CADR	190 m <sup>3</sup> /h	112 CFM
Recommended for rooms	up to 150 m <sup>2</sup> / 375 m <sup>3</sup>	up to 1615 sq ft / 13 200 cu ft
Water capacity	10 liters	2.64 gal
Dimensions L × W × H	448 × 347 × 490 mm	17.6 × 13.7 × 19.3 in
Weight (empty)	10.7 kg	23.6 lbs
Operation noise level	25–47 dB(A) ***	

\* Subject to change

\*\* For operation without A681 HYBRID Filter depending on temperature and humidity

\*\*\* At 230 V ~ 50 Hz / Measured according to BONECO standard

## INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the BONECO H700 SMART. Its hybrid design cleans and humidifies room air in one step. Its smart control system keeps operating noise level to a minimum, even allowing you to use the BONECO H700 SMART in a bedroom or baby's room.

The BONECO H700 SMART is designed for convenient, fully automated operation. However, you can adjust all of its features according to your preferences and requirements. This manual shows you how you can create your own comfortable climate.

### RELIEF FROM ALLERGIES

The BONECO H700 SMART is equipped with a triple filter system that rids the air of odors as well as dust, pollen and contaminants. The A681 HYBRID Filter also effectively alleviates many forms of discomfort caused by allergies, such as hay fever or allergic reactions to dust mites and household dust.

### VALUABLE INFORMATION ABOUT HUMIDITY AND AIR QUALITY

The right humidity is very important for our health. Dry room air in winter leads to skin that cracks and itches. It makes your eyes and throat feel dry while significantly affecting physical comfort. Not only does this affect adults, it is especially true for babies, small children and even pets. Dry mucous membranes in winter also make us more prone to colds and other infections.

The BONECO H700 SMART makes these problems a distant memory. Its intelligent automatic controls always keep the air clean and the humidity at the ideal level, even in large rooms with an area of up to 150 square meters (1615 square feet).

Regardless of whether it is summer or winter: Once you've experienced this new level of comfort, you'll never want to go back.

### AVAILABILITY OF ACCESSORIES


You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.boneco.com](http://www.boneco.com) or
- Directly via the BONECO SMART App.


### ITEMS INCLUDED



BONECO H700 SMART  
with A681 HYBRID Filter




Power supply



Quick Manual



Safety instructions




A7417 "CalcOff" cleaning and  
descaling powder



A7017 Ionic Silver Stick®

## STARTING UP





Insert the water tank filled with tap water.



Insert the filter holder.



Take off the pre-filter.



Remove the protective covering of the A681 HYBRID Filter.



Insert the new A681 HYBRID Filter (observe the direction of the arrow).



Insert the pre-filter.



## OPERATION ON THE DEVICE

### ABOUT OPERATION ON THE DEVICE

The operation of the device works conveniently by the knob on the top of the unit. The BONECO SMART App offers additional, extensive options for control and automation of the BONECO SMART appliance.

#### AUTO MODE

If you have never operated the BONECO SMART Appliance with the BONECO SMART App and switch it on for the first time, it starts up in AUTO mode. The appliance is preset to a target relative humidity of 50 percent. The performance level is automatically adapted to the current humidity and air pollution: The drier or more polluted the air, the higher the performance level.

If the preset target humidity is exceeded, the appliance switches to standby mode, which is indicated by the pulsating LED.



If the humidity drops below the set level or the air quality decreases, the BONECO SMART Appliance resumes operation.

#### ADAPTED AUTO MODE


If you have already operated the BONECO SMART Appliance with the BONECO SMART App and set a different humidity, that value is automatically taken over when the appliance is switched on.

### SWITCHING ON AND OFF

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO SMART Appliance.



You can identify active AUTO mode by the small LED that lights up above the knob.



2. To switch off the BONECO SMART Appliance while it is in AUTO mode, briefly press the knob once.

## MANUAL CONTROL

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO SMART Appliance.



2. Adjust the output to your needs by setting the knob to the desired level from 1 to 6. This action exits AUTO mode (AUTO LED is off).



The selected performance level is indicated by the number of LEDs that light up above the knob.




3. Briefly press the knob once to exit manual mode and to reactivate AUTO mode.
4. Briefly press the knob once more to switch off the BONECO SMART Appliance.




If you exit AUTO mode, the BONECO SMART Appliance will continue at the selected performance level until the water tray is empty, regardless of what the current level of humidity is.


## INDICATORS ON THE DISPLAY



Overview of all indicators on the display



Indicator for air purity




Indicator for humidity

Symbol	Meaning	
	Current humidity	51
	Indicator for duration of descaling	57
	„Purifier“ mode is active	49
	“Humidifier” mode is active	49
	Calender is activated	49
	Child-safety lock is activated	49
	WiFi pairing	55
	Factory default settings	68

Symbol	Required action	
	Refill the water	44
	Change the water in the appliance	43
	Replace A7017 Ionic Silver Stick®	64
	A681 HYBRID Filter used up, replace	64
	A681 HYBRID Filter missing, insert	61
	Cleaning required	57
	Cleaning mode active	58
	Calendar disabled - check the device connection	53

## THE VARIOUS OPERATING MODES

### HYBRID MODE ("HYBRID")




The BONECO SMART Appliance combines two functions.

- The A681 HYBRID Filter cleanses breathing air of pollen, household dust and fine particles.
- The AH700 Evaporator Mat humidifies the room air.

You achieve the best results when the BONECO SMART Appliance is humidifying and purifying the air at the same time. Nevertheless it is possible to use just one of the two functions.

### HUMIDIFICATION ONLY ("HUMIDIFIER")



We recommend using the BONECO SMART appliance with inserted AH681 HYBRID filter. In order to operate the appliance without the HYBRID filter, simply remove the filter from its holder and use the BONECO SMART App to switch to "Humidifier" mode.

When you remove the AH681 HYBRID filter, the maximum humidifier performance increases because you achieve a better air passage.

When you switch to „Hybrid“ or „Purifier“ operation mode in the BONECO SMART App, the following symbol flashed on the display if no AH681 HYBRID filter is inserted:




In "Hybrid" mode the LEDs are lit white



In "Humidifier" mode the LEDs are lit blue

### PURIFICATION ONLY ("PURIFIER")



If you only want to use the purifying effect of the AH681 HYBRID filter, switch the BONECO SMART appliance to "Purifier" operating mode using the BONECO SMART App and remove the water from the appliance.

When you switch to „Hybrid“ or „Humidifier“ operation mode in the BONECO SMART App, the following symbol flashed on the display if the water tank is empty:



In "Purifier" mode the LEDs are lit green

## THE VARIOUS COMFORT MODES

### COMFORT MODES

There are three different comfort modes available in each of the three "Hybrid", "Purifier" and "Humidifier" operating modes: AUTO, SLEEP and BABY.

#### AUTO MODE

In AUTO mode, the BONECO H700 SMART uses all of the fan levels between 1 and 5. The preset humidity is 50%.

#### SLEEP MODE

In SLEEP mode, the BONECO H700 SMART can even be used in a bedroom at night. The appliance automatically operates at the lowest fan level of 1 to keep operating noise to a minimum. The preset humidity is 45%.

#### BABY MODE

The BABY mode uses fan levels 1 through 4 and increases the humidity to 60%. This value is ideal for use in a nursery or baby's room since higher humidity is recommended for babies and small children. The fan also operates quietly enough that it will not trigger a baby monitor.

### CHILD-SAFETY LOCK

The BONECO H700 SMART can be set to prevent accidental adjustments. Use this function to prevent unintentional input, for example, from children playing near the appliance.

The child-safety lock is switched on and off using the BONECO SMART App.




If the knob is operated after the LOCK function has been activated through the BONECO SMART App, the LEDs and the display flash 3x in quick succession. If the appliance has been switched off through the BONECO SMART App, the "LC" (LOCK) notice flashes 3x on the display.

## DEFINING THE DESIRED HUMIDITY

### PERFECT HUMIDITY

The recommended humidity level is between 40% and 60%. The default setting is 50%.

The humidity you set then stays saved if you switch off the appliance.



### CONTROLLING DESIRED HUMIDITY

The desired humidity can be adjusted through the BONECO SMART App.

### REGULATING THE FAN LEVEL

The fan level can be regulated in two ways:

- Use the knob.



- Adjust the fan level in the BONECO SMART App.

## AROMA COMPARTMENT

### BASICS

Inside the BONECO H700 SMART there is a aroma compartment for adding fragrances in the form of essential oils.

 This aroma compartment is made of a special material. Never add essential oils and other fragrances directly into the water tank or water tray. It only takes a small amount to damage the appliance irreparably. Such damage is not covered by the warranty.

### USE

1. Remove the front cover.



2. Remove the filter holder along with the filter.



3. Sprinkle the fragrance of your choice into the aroma compartment.



4. Reinsert the filter holder and front cover.



## THE BENEFITS OF THE BONECO SMART APP

### ABOUT THE BONECO SMART APP

The "BONECO healthy air" app is used for enhanced control of the BONECO SMART Appliance and lets you take full advantage of its potential. The app includes functions such as a timer, a humidity preset and the option to switch between various programs. In addition, it provides reminders for the cleaning intervals and other recurring tasks.



### SCOPE OF SERVICES

<b>Operating modes</b>	"Hybrid" "Purifier" "Humidifier"	The air is cleaned and humidified at the same time The air is cleaned, but not humidified The air is humidified, but not cleaned
<b>Programs</b>		Predefined settings for frequent situations
	AUTO mode	The appliance uses fan levels from 1 to 5 and has a preset target humidity of 50%
	SLEEP mode	The appliance uses fan level 1 only and increases the target humidity to 45%
	BABY mode	The appliance uses fan level 1 through 4 and increases the humidity to 60%
<b>Hygrostat</b>		Defining the desired humidity
<b>Manual dimming</b>		Setting the brightness of the display and of the LEDs above the knob
<b>Calendar</b>		In the BONECO SMART App you can store up to 10 timers. These can be set individually with regard to the desired target humidity and performance level.
<b>History</b>		Overview of measured data at various time periods
<b>Accessories and consumables</b>		Provides support in replacement orders and further information
<b>Child-safety lock</b>		Buttons on the device are locked and cannot be changed
<b>SMART Sensor Connection</b>		BONECO H700 SMART can be connected with an external smart sensor from BONECO to control the device
<b>Voice control</b>		VOICE CONTROL WITH GOOGLE HOME™ AND AMAZON ALEXA™



VOICE CONTROL WITH  
GOOGLE HOME™ AND  
AMAZON ALEXA™

## DOWNLOAD APP



OR




## PAIRING WITH THE BONECO H700 SMART

### FIRST PAIRING

To pair the SMART device with the BONECO SMART App for the first time, please follow these steps:

1. Make sure that your smartphone is connected to the WiFi network where the device is being set up.
2. Make sure that Bluetooth® is activated on your smartphone.
3. During pairing, make sure that the smartphone is in the same room as the BONECO SMART Appliance.
4. Switch on the BONECO SMART Appliance.
5. The device enters pairing mode automatically upon startup if it hasn't been connected to a WiFi network before. Pairing mode is indicated by the flashing WiFi symbol on the display:



6. Start the BONECO SMART App.

7. Add the device in the BONECO SMART App.


After a successful pairing, you can control the BONECO SMART Appliance from anywhere using your smartphone with a mobile internet connection.

### WIFI RESET

To reset the connection to an existing WiFi network and connect to a new WiFi network, please follow these steps:

1. Make sure that your smartphone is connected to the WiFi network where the device is being set up.
2. Make sure that Bluetooth® is activated on your smartphone.
3. During pairing, make sure that the smartphone is in the same room as the BONECO SMART Appliance.
4. Switch on the BONECO SMART Appliance.

5. Press and hold the knob for about 5 seconds, until 'CL' and then 'PA' flashes on the display:



6. Confirm the WiFi Reset with a short press of the knob.

7. The device now switches off. Switch the device on again and the flashing WiFi symbol on the display indicates, that the device is now in pairing mode.

8. Start the BONECO SMART App.

9. Add the device in the BONECO SMART App.

## NOTES ON CLEANING

### ABOUT CLEANING

Regular maintenance and cleaning are necessary for trouble-free and hygienic operation.

Recommended cleaning and maintenance intervals vary depending on air quality, water quality and operating time.

A soft cloth, dish detergent and a scrub brush are recommended for cleaning by hand.

An upcoming need for cleaning is indicated on the display with this symbol:



### RECOMMENDED CLEANING INTERVALS

Interval	Action
After the third day without operation	Empty water tray and water tank and fill with fresh water
Every 2 weeks	Clean water tray, drum and AH700 Evaporator Mat Clean the pre-filter
As needed	Descale the appliance
Annually	Replace A7017 Ionic Silver Stick® Replace A681 HYBRID Filter Clean the fan and the inner area of the appliance
After 2 years	Replace AH700 Evaporator Mat

## DESCALING

### ABOUT DESCALING

The default setting for the descaling time is 4 hours. In most cases, you can achieve very good results in this time. The maximum duration of descaling is 12 hours.

- Shorten the duration of descaling if the BONECO H700 SMART is only slightly dirty.
- Lengthen the duration of descaling if the BONECO H700 SMART is very dirty.
- After each descaling, it is absolutely necessary to clean the interior parts (see the next page).

**!** Be sure to remove the A7017 Ionic Silver Stick® before the descaling process.

### NEED MORE HELP?

Watch our video guide:



### GETTING READY

1. Remove the front cover and the water tank on the rear side.
2. Remove the filter holder together with the filter.



3. Pull the water tray out and remove the drum with the AH700 Evaporator Mat.



4. Empty the water tray and water tank and remove the A7017 Ionic Silver Stick®.



5. Set the drum back into the water tray and put the appliance back together by following the steps in reverse order.

## STARTING THE DESCALING

1. Fill the tank halfway with hot tap water and add two packets of A7417 CalcOff. Insert the water tank and wait until the water tray is full.
2. Start the descaling mode by pressing and holding the knob for 5 seconds until the "CL" symbol is flashing on the display.



3. Briefly press the knob once. The duration of descaling is displayed.
4. Change the duration of descaling as needed using the knob.



5. Briefly press the knob again to start the descaling process.

The appliance then descales itself automatically. The remaining duration of descaling is shown on the display. During the cleaning process, this icon is also shown:



Once descaling is complete, the cleaning symbol on the display disappears automatically and the following flashing symbol indicates that the water in the appliance has to be replaced:



6. Change the water in the water tank and in the water tray.

 CAUTION: In order for the water change icon to be automatically cleared, the water in the water tray must be changed.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### IMPORTANT NOTES

Use a cleaning brush and a damp cloth for cleaning. Always add a small amount of dishwashing detergent to the hot water.

**⚠** Always unplug the BONECO H700 SMART from the power outlet before you start cleaning or doing maintenance! Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!

**⚠** Clean the inside of the BONECO H700 SMART regularly; otherwise mold can form, which is harmful to health.

**⚠** Do not use alcohol or corrosive cleaning agents for cleaning.

**⚠** Do not clean the BONECO H700 SMART in a dishwasher. High temperatures can deform the parts and make them unusable. This damage is not covered by the warranty.

### WATER TANK

1. Fill the water tank halfway with hot water and add a small amount of dishwashing detergent.
2. Thoroughly clean the inside of the water tank by hand or with a suitable cleaning brush.



3. Also clean the cover.



### WATER TRAY

1. Pull the water tray out of the BONECO H700 SMART.



2. Remove the drum with the AH700 Evaporator Mat.
3. Remove the A7017 Ionic Silver Stick® and the rollers.



4. Clean the water tray and all of the parts inside. These can be removed for cleaning.

**DRUM**

1. Take the AH700 Evaporator Mat out of the drum.



2. Wash the drum with detergent and a cleaning brush.



3. Thoroughly rinse the drum with hot water.

**AH700 EVAPORATOR MAT (HANDWASHING)**

1. Thoroughly wash and tumble the AH700 Evaporator Mat with hot water and dishwashing detergent.



2. Continue to rinse out the AH700 Evaporator Mat in clean hot water until foam no longer forms.
3. Right after the washing cycle, insert the washed AH700 Evaporator Mat into the cleaned drum.

**AH700 EVAPORATOR MAT (WASHING MACHINE)**

The AH700 Evaporator Mat can be cleaned in the washing machine. Uses any commercially available detergent. We recommend putting the AH700 Evaporator Mat into a laundry bag or washing it separately because it will collect loose fibers from other pieces of laundry otherwise.

 The AH700 Evaporator Mat may not be washed at a temperature higher than 40 °C (104 °F).

 Do not dry the AH700 Evaporator Mat in the clothes dryer.

When inserting the AH700 Evaporator Mat into the drum after cleaning, make sure it is positioned correctly:



## GENERAL CLEANING

### COVER

1. Remove the cover.



2. Clean the cover with a damp cloth.



### PRE-FILTER

Clean the pre-filter using a vacuum cleaner or wash it under running water with a cleaning brush.



Do not put the pre-filter back in until it is dry.  
Humidity can have an adverse effect on the quality of the A681 HYBRID Filter beneath it.

### A681 HYBRID FILTER

The A681 HYBRID Filter cannot be cleaned. Dirt is normal and shows that the filter is working.



## FILTER HOLDER

1. Remove the filter holder.



2. Clean the filter holder with a damp cloth.



## FAN BLADE

 Never remove the retaining screw in order to take off the fan blade! A weight imbalance during reassembly could cause excessive noise or could even damage the motor.



1. Clean the fan blades with a damp cloth.



## HOUSING

1. Clean the inside of the housing with a damp cloth, hot water and dishwashing detergent.



## USE OF AH705 SILENCING GREASE

After an extended period of operation, you may start hearing unwanted noise created by the rollers in the water tray. Use the provided AH705 Silencing Grease to lubricate the rollers (recommended after every cleaning of the water tray).

1. Take off the front cover.
2. Remove the AH705 Silencing Grease in the cover.



3. Apply 1 drop of AH705 Silencing Grease directly to each of the holders.



## AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.boneco.com](http://www.boneco.com) or
- Directly via the BONECO SMART App.

## NEED MORE HELP?

Watch our video guide:



## PARTICLE SENSOR

The particle sensor detects the amount of dirt in the air in the room by analyzing a passing air flow. Over time, dirt can accumulate and affect measuring accuracy.

 The flap over the particle sensor has to be closed during operation to ensure the measurement is correct. It should only be opened to clean the sensor.


1. Clean the sensor lens using a damp cotton swab.



2. Dry the sensor with a dry cotton swab.

## ASSEMBLING THE APPLIANCE

Once cleaning is complete, you can put the BONECO H700 SMART back together. When doing so, pay attention to how the AH700 Evaporator Mat fits.



## REPLACING THE ACCESSORIES

### ABOUT THE A681 HYBRID FILTER

The A681 HYBRID Filter has to be changed after about one year to ensure that dirt and pollen continue to be filtered from the air.

The display indicates a pending need to replace the A681 HYBRID Filter with the following symbol:



Replacing the A681 HYBRID filter is described according to the figures in the chapter "Starting up" (see page 44).

### AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.boneco.com](http://www.boneco.com) or
- Directly via the BONECO SMART App.

### NEED MORE HELP?

Watch our video guide:



### REPLACING THE A681 HYBRID FILTER

1. Remove the front cover of the BONECO H700 SMART.
2. Take off the pre-filter.
3. Remove the used A681 HYBRID Filter and dispose of it with your regular household waste.
4. Remove the protective foil from the new A681 HYBRID Filter.
5. Insert the A681 HYBRID Filter into the holder as shown on the label.
6. Reinsert the pre-filter and the front cover.

### DELETING A NOTICE IN THE APP

The  notice can be deleted from the display in the BONECO SMART App.

### DELETING A NOTICE ON THE APPLIANCE

The  notice can also be deleted on the appliance.

1. Press and hold the knob for three seconds until the "CL" notice flashes on the display.
2. Use the knob to select the  symbol.
3. Briefly press the knob to confirm the selection.

The notice is deleted.

## ABOUT THE A7017 IONIC SILVER STICK®

The A7017 Ionic Silver Stick® uses the antimicrobial effect of silver for a significant improvement of water hygiene. It is effective as soon as water comes into contact with it – even if the BONECO SMART Appliance is switched off.

Replace the A7017 Ionic Silver Stick® annually to guarantee antimicrobial effectiveness. The display indicates a pending need to replace the A7017 Ionic Silver Stick® with the following symbol:



## AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.boneco.com](http://www.boneco.com) or
- Directly via the BONECO SMART App.

## NEED MORE HELP?

Watch our video guide:




## REPLACING THE A7017 IONIC SILVER STICK®

1. Take off the front cover.
2. Remove the water tank on the rear side.
3. Remove the filter holder.



4. Pull the water tray out and remove the drum.



5. Remove the used A7017 Ionic Silver Stick®



6. Insert the new A7017 Ionic Silver Stick®.

7. Put the parts back together by following the steps in reverse order.

Return the used A7017 Ionic Silver Stick® to the point of sale or an approved waste disposal facility.

## DELETING A NOTICE IN THE APP

The  notice can be deleted from the display in the BONECO SMART App.

## DELETING A NOTICE ON THE APPLIANCE

The  notice can also be deleted on the appliance.

1. Press and hold the knob for three seconds until the "CL" notice flashes on the display.

2. Use the knob to select the  symbol.

3. Briefly press the knob to confirm the selection.

The notice is deleted.

## ABOUT THE AH700 EVAPORATOR MAT

The washable AH700 Evaporator Mat has to be replaced after about two years of use.

## AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.boneco.com](http://www.boneco.com) or
- Directly via the BONECO SMART App.

## NEED MORE HELP?

Watch our video guide:



## REPLACING THE AH700 EVAPORATOR MAT

1. Remove the water tank on the rear side.
2. Remove the filter holder together with the filter on the front side.
3. Pull the water tray out and remove the drum with the AH700 Evaporator Mat.
4. Remove the AH700 Evaporator Mat from the drum and dispose of it with your regular household waste.
5. When inserting the new AH700 Evaporator Mat into the drum, make sure it is positioned correctly:



## NOTES ON OPERATION AND TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Action
<b>Air has an unpleasant odor</b>	Stagnant water in the tank and water tray	Empty and thoroughly clean the appliance
<b>No improvement in air quality</b>	Particle sensor is dirty	Clean the particle sensor
	Open windows or doors	Close windows and doors
<b>Display shows Error E2</b>	Fan blade blocked or motor is defective	Unplug the appliance, check that the fan blade can turn freely, plug the appliance back in; contact a service center if the problem persists
<b>Display shows Error E3</b>	Drum blocked or motor is defective	Unplug the appliance, check that the drum can turn freely, plug the appliance back in; contact a service center if the problem persists
<b>Display more frequently shows symbol for water change</b>	Water has been in the water tray for more than 3 days without operation	Empty the appliance if it is only operating in the air purification mode
	Water was not changed after cleaning (see page 58)	Change water after each cleaning (see page 58)
<b>Water change symbol does not go out</b>	The device was switched off for the water change	Keep the device switched on for the procedure of water change
<b>Refill water symbol does not clear (in humidifier or hybrid mode)</b>	Water tank empty	Fill water tank
	Floater is stuck or not properly attached	Remove floater and reattach (must be easy to move without jamming)
<b>Appliance cannot be operated via the BONECO SMART App.</b>	The device is offline	Check the network connection
<b>Status LED pulses</b>	The desired humidity has been reached	If required, increase the desired humidity level
<b>Current display flashes if operation is attempted</b>	The child lock is activated	Disable the child lock function in the app
<b>Display remains dark</b>	The brightness of the LEDs has been heavily reduced in the app	Increase the brightness of the LEDs in the app

## FACTORY DEFAULT SETTINGS

### ABOUT THE FACTORY DEFAULT SETTINGS

If your BONECO SMART Appliance control system does not function the way you are expecting, or if you would like to delete all adjustments, you can reset the appliance to the factory settings. This deletes all adjustments and settings.

 After the reset, the BONECO SMART Appliance has to be paired with the smartphone again so that the control system can continue working with the app (see page 55).

### RESETTING THE APPLIANCE

Press and hold the knob until the "Fd" (Factory default) notice appears on the display. The device switches off automatically. Now the BONECO SMART Appliance is in the same state as when it was first started.

Fd

## DECLARATION OF CONFORMITY

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

BONECO hereby declares that this device meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

2011/65/EU Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The complete declaration of conformity can be found at [www.boneco.com](http://www.boneco.com).



[f /boneco.healthy.air.official](https://www.facebook.com/boneco.healthy.air.official)

[o /boneco\\_healthyair](https://www.instagram.com/boneco_healthyair)

[v /airoswissboneco](https://www.youtube.com/c/airoswissboneco)

[in /company/boneco-healthy-air](https://www.linkedin.com/company/boneco-healthy-air)

BONECO AG  
Esplenstrasse 85  
9443 Widnau  
Switzerland

00800 8595 8595  
[www.boneco.com](http://www.boneco.com)  
service@boneco.com

 [REVIEW US](#)



**BONECO**